



YACHTING LINE

RACING LINE

Costruzione:

Lunghezza bobina:

Codice articolo:

(1)

GLOBALTECH 75

doppia treccia - anima: Dyneema® SK 75 trattata con coating poliuretano (*); calza: poliestere A.T. con inserti Gripower
200 m (100 m disponibili per diametro 6 mm e superiori)

TRGLOB*** (sostituire *** con il diametro richiesto moltiplicato 10; es. Ø mm 8 = TRGLOB080)

il coating è applicato solo alle anime delle trecce da 4 mm o superiori

RACING LINE

Costruzione:

Lunghezza bobina:

Codice articolo:

GLOBALSTAR 75

doppia treccia - anima: Dyneema® SK 75 trattata con coating poliuretano; calza: Dyneema® + Cordura®
100 m (100 m disponibili per diametro 6 mm e superiori)

TRGLST*** (sostituire *** con il diametro richiesto moltiplicato 10; es. Ø mm 8 = TRGLST080)

RACING LINE

Costruzione:

Lunghezza bobina:

Codice articolo:

SPORTING 75

doppia treccia - anima: Dyneema® SK 75 con coating poliuretano; calza: Kevlar® + Vectran® + poliestere A.T.
100 m o 200 m

TRSPOR*** (sostituire *** con il diametro richiesto moltiplicato 10; es. Ø mm 8 = TRSPOR080)

Ø	GLOBALTECH 75	GLOBALSTAR 75	SPORTING 75
[mm]	[€/m]	[€/m]	[€/m]
2	0,58	-	-
3	0,82	-	-
4	1,50	-	-
5	2,13	3,21	-
6	2,96	4,14	-
8	5,48	7,10	7,59
10	7,52	10,16	10,65
12	10,13	13,59	14,81
14	13,95	18,85	19,83
16	18,48	24,24	25,21
18	23,38	-	-
20	29,62	-	-



YACHTING LINE

RACING LINE

VECTRAN

VECTRAN 100%:

Costruzione: treccia singola in Vectran® con coating poliuretano
Codice articolo: TRVE00*** (sostituire ad *** il diametro richiesto moltiplicato 10; es. Ø mm.8 = TRVE00080)

VECTRAN POLY:

Costruzione: doppia treccia - anima: Vectran 100% ; calza: poliestere A.T.
Codice articolo: TRVEPY*** (sostituire ad *** il diametro richiesto moltiplicato 10; es. Ø mm 10 = TRVEPY100)

VECTRAN PC:

Costruzione: doppia treccia - anima: Vectran 100%; calza: poliestere A.T e Cordura®
Codice articolo: TRVEPC*** (sostituire ad *** il diametro richiesto moltiplicato 10; es. Ø mm.8 = TRVEPC080)

VECTRAN KC:

Costruzione: doppia treccia - anima: Vectran 100% ; calza: Kevlar® e Cordura®
Codice articolo: TRVEKC*** (sostituire ad *** il diametro richiesto moltiplicato 10; es. Ø mm 10 = TRVEKC100)

VECTRAN KP:

Costruzione: doppia treccia - anima: Vectran 100%; calza: Kevlar® e poliestere A.T.
Codice articolo: TRVEKP*** (sostituire ad *** il diametro richiesto moltiplicato 10; es. Ø mm.8 = TRVEKP080)

VECTRAN DYCO:

Costruzione: doppia treccia - anima: Vectran 100%; calza: Dyneema® e Cordura®
Codice articolo: TRVEDC*** (sostituire ad *** il diametro richiesto moltiplicato 10; es. Ø mm.8 = TRVEDC080)

Lunghezza bobina: m 100 - m 200

1) il coating è applicato solo alle anime delle trecce da 4 mm o superiori

Ø	VECTRAN 100%	VECTRAN POLY	VECTRAN PC	VECTRAN KC	VECTRAN KP	VECTRAN DYCO
[mm]	[€/m]	[€/m]	[€/m]	[€/m]	[€/m]	[€/m]
mm 2	1,22		-	-	-	-
mm 3	2,03		-	-	-	-
mm 3,5	2,57		-	-	-	-
mm 4	3,19	2,30	-	-	-	-
mm 5	4,55	3,16	3,46	-	-	-
mm 6	5,91	4,10	4,57	6,33	6,33	6,33
mm 7	8,50	5,83	6,43	8,65	8,65	8,65
mm 8	10,36	7,39	8,13	10,83	10,83	10,83
mm 10	15,20	10,63	11,74	15,57	15,57	15,57
mm 12	20,76	15,08	16,56	23,11	23,11	23,11
mm 14	27,32	18,79	20,64	28,55	28,55	28,55
mm 16	34,86	25,09	27,44	35,97	35,97	35,97
mm 18	43,51	32,01	34,73	45,61	45,61	45,61
mm 20	52,90	40,42	43,14	55,74	55,74	55,74

I suddetti prezzi possono variare senza preavviso



YACHTING LINE

PERFORMANCE LINE

COMPACT BRAID 75

Costruzione: treccia singola in Dyneema® SK 75 con coating poliuretano
Lunghezza bobina: 200 m (100 m disponibili per diametro 3 mm e superiori)
Codice articolo: TRCOMP*** (sostituire *** con il diametro richiesto moltiplicato 10; es. Ø mm 8 = TRCOMP080)

PERFORMANCE LINE

ULTRAGRIP 75

Costruzione: treccia singola in Dyneema® SK 75 + Cordura® con coating poliuretano
Lunghezza bobina: 100 m o 200 m
Codice articolo: TRULGR*** (sostituire *** con il diametro richiesto moltiplicato 10; es. Ø mm 8 = TRULGR080)

PERFORMANCE LINE

REGOLO

Costruzione: treccia singola in Vectran® 100% + poliestere A.T.
Lunghezza bobina: 100 m o 200 m
Codice articolo: TRVERG*** (sostituire *** con il diametro richiesto moltiplicato 10; es. Ø mm 8 = TRVERG080)

PERFORMANCE LINE

SILVERTECH

Costruzione: doppia treccia - anima mista Dyneema® SK 75 / Polipropilene; calza: poliestere A.T.
Lunghezza bobina: 100 m o 200 m
Codice articolo: TRSILV*** (sostituire *** con il diametro richiesto moltiplicato 10; es. Ø mm 8 = TRSILV080)

PERFORMANCE LINE

OLYMPIC 75

Costruzione: doppia treccia - anima Compact Braid 75; calza: poliestere A.T.
Lunghezza bobina: 200 m (100 m disponibili per diametro 6 mm e superiori)
Codice articolo: TROLIM*** (sostituire *** con il diametro richiesto moltiplicato 10; es. Ø mm 8 = TROLIM080)

Ø	COMPACT BRAID 75	ULTRAGRIP 75	REGOLO	SILVERTECH	OLYMPIC 75
[mm]	[€/m]	[€/m]	[€/m]	[€/m]	[€/m]
1,5	0,78	-	-	-	-
2	0,97	-	-	-	-
2,5	-	-	1,47	-	-
3	1,69	-	1,96	-	-
4	2,30	2,74	2,74	-	1,78
5	3,57	4,01	4,01	-	2,47
6	4,87	5,61	5,61	2,31	3,29
7	6,83	7,32	-	-	4,75
8	8,67	9,52	-	3,65	6,22
10	-	-	-	5,31	-
12	-	-	-	7,56	-
14	-	-	-	10,38	-

I suddetti prezzi possono variare senza preavviso



YACHTING LINE

PERFORMANCE LINE

SWIFTCORD

Costruzione: treccia singola composta in Dyneema® SK 75 più fibra speciale antiscivolo
Lunghezza bobina: 200 m (100 m disponibili per diametro 5 mm e superiori)
Codice articolo: TRSWIF*** (sostituire *** con il diametro richiesto moltiplicato 10; es. Ø mm 8 = TRSWIF080)

PERFORMANCE LINE

NEWSWIFT

Costruzione: doppia treccia anima: Dyneema® SK75 + polipropilene; calza: Dyneema® SK75 + antiscivolo
Lunghezza bobina: 100 m o 200 m
Lunghezza bobina: TRSWIN*** (sostituire *** con il diametro richiesto moltiplicato 10; es. Ø mm 8 = TRSWIN080)

PERFORMANCE LINE

SUPERSWIFT

Costruzione: doppia treccia - anima: Compact Braid 75; calza: Dyneema® SK 75 + fibra speciale antiscivolo
Lunghezza bobina: 100 m o 200 m
Codice articolo: TRWSU*** (sostituire *** con il diametro richiesto moltiplicato 10; es. Ø mm 8 = TRWSU080)

PERFORMANCE LINE

TWINSWIFT

Costruzione: doppia treccia - anima: doppia in Compact Braid 75; calza: Dyneema® SK 75 + fibra speciale antiscivolo
Lunghezza bobina: 100 m o 200 m
Codice articolo: TRSWTW*** (sostituire *** con il diametro richiesto moltiplicato 10; es. Ø mm 8 = TRSWTW080)

Ø	SWIFTCORD	NEWSWIFT	SUPERSWIFT	TWINSWIFT
[mm]	[€/m]	[€/m]	[€/m]	[€/m]
3	1,20	-	-	-
4	1,81	-	-	-
5	2,42	3,28	3,55	-
6	3,33	-	-	-
6,5	-	4,36	4,80	5,19
7	4,68	-	-	-
8	5,78	6,17	7,17	7,74
9	6,95	-	-	-
9,5	-	8,49	9,91	10,70
10	8,54	-	-	-
11	-	10,50	12,97	-

I suddetti prezzi possono variare senza preavviso



YACHTING LINE

CRUISING LINE

Costruzione:

Lunghezza bobina:

Codice articolo:

(1)

T90

doppia treccia in poliestere A.T ⁽¹⁾

200 m (100 m disponibile per diametro 8 mm o superiori)

TRDT90*** (sostituire *** con il diametro richiesto moltiplicato 10; es. Ø mm 8 = TRDT90080)

Le cime di diametro da 3mm a 5mm hanno l'anima ritorta

CRUISING LINE

Costruzione:

Lunghezza bobina:

Codice articolo:

GM 112

doppia treccia in poliestere A.T

200 m (100 m disponibili per diametro 8 mm e superiori)

TRSGM1*** (sostituire *** con il diametro richiesto moltiplicato 10; es. Ø mm 8 = TRSGM1080)

CRUISING LINE

Costruzione:

Lunghezza bobina:

Codice articolo:

GM 212

doppia treccia in poliestere A.T

200 m

TRSGM2*** (sostituire *** con il diametro richiesto moltiplicato 10; es. Ø mm 8 = TRSGM2080)

Ø	T90	GM 112	GM212
[mm]	[€/m]	[€/m]	[€/m]
3	0,57	0,54	-
4	0,83	0,79	-
5	1,09	1,04	-
6	1,41	1,33	0,96
8	2,10	2,00	1,46
10	3,07	2,89	2,11
12	4,33	4,10	2,98
14	5,66	5,36	3,91
16	7,24	6,67	5,14
18	9,00	8,11	-
20	11,20	10,04	-
22	13,72	12,16	-
24	16,69	14,71	-

I suddetti prezzi possono variare senza preavviso



YACHTING LINE

OLD STYLE LINE

Costruzione:

Lunghezza bobina:

Codice articolo:

DSK75 RACE OS

doppia treccia - anima: DSK75 ULTRA; calza: poliestere A.T.

100 m o 200 m

TRRAOS*** (sostituire *** con il diametro richiesto moltiplicato 10; es. Ø mm 8 = TRRAOS080)

OLD STYLE LINE

Costruzione:

Lunghezza bobina:

Codice articolo:

CLASSIC 75

doppia treccia - anima: Dyneema® SK 75 con coating poliuretano; calza: poliestere A.T.

200 m (100 m disponibili per diametro 6 mm e superiori)

TRCLCS***OD (sostituire *** con il diametro richiesto moltiplicato 10; es. Ø mm 8 = TRCLCS080OD)

OLD STYLE LINE

Costruzione:

Lunghezza bobina:

Codice articolo:

912 OS

doppia treccia in poliestere A.T. (1)

200 m (100 m disponibile per diametro 8 mm o superiori)

TR912S*** (sostituire *** con il diametro richiesto moltiplicato 10; es. Ø mm 8 = TR912S080)

(1) le cime di diametro da 4mm e 5mm hanno l'anima ritorta

OLD STYLE LINE

Costruzione:

Lunghezza bobina:

Codice articolo:

CLASSICDOCK

doppia treccia - anima: poliammide A.T.; calza: poliestere A.T.

100 m o 200 m

TORCDD*** (sostituire *** con il diametro richiesto moltiplicato 10; es. Ø mm 18 = TORCDD180)

OLD STYLE LINE

Costruzione:

Lunghezza bobina:

Codice articolo:

AMERIGO

corda 3 legnoli in poliestere A.T.

200 m

CRORAM*** (sostituire *** con il diametro richiesto moltiplicato 10; es. Ø mm 14 = CRORAM140)

Ø	DSK75 RACE OS	CLASSIC 75	912 OS	CLASSICDOCK	AMERIGO
[mm]	[€/m]	[€/m]	[€/m]	[€/m]	[€/m]
4	2,55	1,72	0,96		
5	3,46	2,42	1,26	-	-
6	4,57	3,43	1,63	-	0,90
7	6,43	-		-	-
8	8,13	6,24	2,45	-	1,42
10	11,74	8,62	3,58	-	2,08
12	16,56	11,63	5,02	3,51	2,77
14	20,64	15,79	6,60	4,38	3,79
16	27,44	20,81	8,40	6,16	4,84
18	34,73	26,07	10,36	8,48	6,70
20	43,14	32,31	12,56	10,01	7,97
22	52,90	-	-	11,82	9,97
24	63,65	-	-	13,77	11,82
26	-	-	-	16,12	-
30	-	-	-	20,99	-
35	-	-	-	28,08	-
40	-	-	-	36,56	-

I suddetti prezzi possono variare senza preavviso



YACHTING LINE

MOORING LINE

Costruzione:
Lunghezza bobina:
Codice articolo:

MAXIDOCK

doppia treccia - anima: poliammide A.T.; calza: poliestere A.T.
200 m (100 m disponibile dal Ø 18mm e superiori)
TRORMD*** (sostituire *** con il diametro richiesto moltiplicato 10; es. Ø mm 18 = TRORMD180)

MOORING LINE

Costruzione:
Lunghezza bobina:
Codice articolo:

SUPER 12

treccia singola in poliammide A.T.
200 m
TRORSU*** (sostituire *** con il diametro richiesto moltiplicato 10; es. Ø mm 14 = TRORSU140)

MOORING LINE

Costruzione:
Lunghezza bobina:
Codice articolo:

NYLON BRAID

doppia treccia in poliammide A.T.
200 m
TRORTN*** (sostituire *** con il diametro richiesto moltiplicato 10; es. Ø mm 14 = TRORTN140)

MOORING LINE

Costruzione:
Lunghezza bobina:
Codice articolo:

CORDA POLIESTERE A.T.

corda 3 legnoli in poliestere A.T.
200 m
CRPE00*** (sostituire *** con il diametro richiesto moltiplicato 10; es. Ø mm 14 = CRPE00140)

Ø	MAXIDOCK Bianco e Nero	MAXIDOCK Colorato	SUPER 12 Blu	NYLON BRAID Bianco spia Azzurra	CORDA POLIESTERE A.T. Bianco o Nero
[mm]	[€/m]	[€/m]	[€/m]	[€/m]	[€/m]
6	-	-	-	0,78	0,78
8	-	-	-	1,24	1,24
10	-	-	-	1,86	1,81
12	2,93	3,51	-	2,47	2,42
14	3,77	4,38	3,77	3,26	3,24
16	5,09	6,16	4,82	4,31	4,21
18	6,70	8,48	6,02	-	5,82
20	8,09	10,01	7,66	-	6,94
22	9,53	11,82	8,95	-	8,66
24	11,33	13,77	-	-	10,28
26	13,37	16,12	-	-	-
30	17,21	20,99	-	-	-
35	23,04	28,08	-	-	-
40	29,88	36,56	-	-	-

I suddetti prezzi possono variare senza preavviso



ACCESSORIES

BOBINE TRECCIA DYNEEMA®:

Costruzione: treccia singola Dyneema
Tipo e quantità: 440/12 Ø mm 1,05 m 30
 440/16 Ø mm 1,20 m 20
Confezione: bobina di colore grigio

COD.	TIPO	LUNGHEZZA BOBINA	PREZZO UNITARIO
		[m]	[€/bobina]
TRDY44012KT	440/12	30	34,08
TRDY44016KT	440/16	20	30,72

CORDA TRE TREFOLI:

Costruzione: corda tre trefoli 100% poliestere alta tenacità.
Tipo e quantità: 8 da Ø mm 3 m 20
Confezione: scatole da 8 bobine di colore canapa.

COD.	PREZZO BOBINA
	[€]
TRSCCT030KT	9,60

TRECCIA POLIESTERE:

Costruzione: treccia poliestere alta tenacità.
Tipo e quantità: 2 da Ø mm 1,5 m 50
 2 da Ø mm 2,0 m 30
 2 da Ø mm 2,5 m 25
 2 da Ø mm 3,0 m 20
Confezione: scatole assortite da 8 bobine di colori differenti.

COD.	PREZZO BOBINA
	[€]
TRSCPY00VKT	9,60

TRECCIA DYNEEMA®:

Costruzione: anima Dyneema, calza poliestere alta tenacità.
Tipo e quantità: 4 da Ø mm 2 m 25
 4 da Ø mm 3 m 15
Confezione: scatole assortite da 8 bobine di colori differenti.

COD.	PREZZO BOBINA
	[€]
TRSCPY00VKT	19,20

TRECCIA DYNEEMA® FLUO:

Costruzione: anima Dyneema, calza poliestere alta tenacità.
Tipo e quantità: 8 da Ø mm 0,9 m 35
 8 da Ø mm 1,2 m 20
 8 da Ø mm 1,5 m 12
Confezione: scatole assortite da 24 bobine di colori differenti.

COD.	PREZZO BOBINA
	[€]
TRSCDF00VKT	10,80

TRECCIA POLIESTERE FLAG COLLECTION:

Costruzione: treccia poliestere alta tenacità.
Tipo e quantità: 8 da Ø mm 3,0 m 20
Confezione: scatole ass. da 8 bobine di bandiere differenti.

COD.	PREZZO BOBINA
	[€]
TRSCPY003KTF	11,40

WINDTECH 75

Costruzione: doppia t treccia in Dyneema 75 diametro mm 3,8
Lunghezza bobina: 200 m

SURFTECH 75

Costruzione: t treccia in Dyneema 75 diametro mm 3,8
Lunghezza bobina: 200 m

TIPO.	COD.	Ø	PREZZO
		[mm]	[€/m]
WIINTECH	TRCOWT038	3,8	4,56
SURFTECH	TRCOSF038	3,8	4,56



ACCESSORIES

TRECCIA CERATA PER CUCITURE

Costruzione : treccia 100% poliestere alta tenacità con ceratura.
Colori e quantità: 6 nero, 6 bianco, 4 rosso, 4 azzurro, 4 canapa.
Confezione: scatole assortite da 24 bobine di colori differenti.
Codice articolo: TRSCFC001KT - TRSCFC0014KT

COD.	Ø	LUNGHEZZA BOBINA	PREZZO BOBINA
	[mm]	[m]	[€]
TRSCFC001KT	1	40	7,50
TRSCFC0014KT	1,4	20	7,50

TRECCIA CERATA PER CUCITURE

Costruzione : treccia 100% poliestere alta tenacità con ceratura.
Colori: nero, bianco, canapa.
Confezione: bobina singola.
Codice articolo: TRFLCR010KT - TRFLCR014KT

COD.	Ø	LUNGHEZZA BOBINA	PREZZO BOBINA
	[mm]	[m]	[€]
TRFLCR010KT	1	500	37,20
TRFLCR014KT	1,4	250	37,20

TRECCIA BROCCATA POLIESTERE:

Costruzione: treccia 100% poliestere alta tenacità.
Uso consigliato: messaggeri e applicazioni varie.
Colori: solo multicolor.
Confezione: bobina da m 200.
codice articolo: TRFLCR010KT - TRFLCR014KT

COD.	Ø	PREZZO
	[mm]	[€/m]
TRPEBR020MSG	2,0	0,24
TRPEBR030MSG	3,0	0,34
TRPEBR040MSG	4,0	0,44
TRPEBR050MSG	5,0	0,60

FENDER LINE:

Costruzione : treccia poliestere alta tenacità.
Diametro: M - L
Colori: nero, antracite, blu
Confezione: bobine da m 100 o 200 .

COD.	TIPO	PREZZO [€/m]
TRFN000M	M	1,50
TRFN000L	L	3,00

VELCRO

Confezione: sacchetto da 50 pezzi .
Dimensioni: mm 225 x 13 - mm 345 x 23

COD.	TIPO [mm]	PREZZO CONFEZIONE [€]
AUVLCRM	225 x 13	1,16
AUVLCRL	345 x 23	1,92

ZAINETTO GM

Confezione: sacchetto singolo.

COD.	[€]
AUZAGM	24,00

Ad ogni fornitura di prodotti della Gottifredi Maffioli Spa sono applicabili unicamente le Condizioni Generali di Vendita Gottifredi Maffioli pubblicate sul sito internet www.gottifredimaffioli.com. L'accettazione della presente offerta, l'ordine di prodotti o il ritiro degli stessi implica l'accettazione da parte dell'acquirente delle suddette Condizioni Generali di Vendita. Laddove non disponiate di un accesso internet, copia delle predette Condizioni Generali di Vendita potrà essere richiesta preventivamente all'Ufficio Commerciale della Gottifredi Maffioli Spa telefonando al n. +39 0321 692032.

Dyneema® è un marchio registrato di Royal DSM N.V. - Cordura® è un marchio registrato di Invista Textiles (UK) Ltd - Kevlar® è un marchio registrato di Du Pont de Nemours. - Vectran® è un marchio registrato di Kuraray Co. Ltd o Co.